



Lifeline GSM

¿Qué es?

El Lifeline GSM es un terminal de teleasistencia fácil de usar que permite enviar alarmas y alertas desde los sensores de seguridad durante las 24 horas del día, a través de una red móvil. El terminal incluye una conexión POTS para usar con una conexión telefónica fija.

¿Para quién?

Ideal para cualquiera que necesite apoyo adicional para mantener la independencia en casa y no disponga de línea telefónica fija.

¿Cómo funciona?

El terminal Lifeline GSM se conecta con una amplia gama de sensores de teleasistencia para emitir una alarma en caso de emergencia. Se conecta directamente a un centro de atención a través de una red de telefonía móvil cuando no hay línea fija disponible.

Los usuarios pueden pulsar un botón del terminal o del colgante para pedir ayuda a un centro de atención. El personal teleoperador puede responder a la llamada de alarma a través del altavoz/micrófono del terminal y tomar las medidas adecuadas, como ponerse en contacto con un familiar, una persona cuidadora o los servicios de emergencia.

El Lifeline GSM incorpora la tecnología patentada STMF (Single Tone Multi Frequency) de Tunstall que ayuda a asegurar que sus productos continúen operando eficazmente en redes de próxima generación (NGN) y GSM.

El paquete incluye

El paquete incluye el terminal Lifeline GSM y el colgante MyAmie, que se suministra con cordón para el cuello y correa para la muñeca. Se proporciona sin SIM, lo que permite al proveedor de servicios de teleasistencia elegir la red móvil más adecuada para la ubicación geográfica y suscripciones de datos.

Características

- Diseño ergonómico y contemporáneo para adaptarse al hogar.
- Botón de alarma en relieve para ayudar a las personas usuarias con discapacidad visual.
- Múltiples opciones de posicionamiento: sobremesa o montaje sobre pared.
- Teclado integrado en el reverso de la unidad para una fácil programación.
- Alta calidad de sonido para mensajes audibles claros.
- Función manos libres para contestar llamadas telefónicas entrantes.
- Fácil cambio entre los modos manos libres y auricular.
- Sonido audible configurable para aumentar progresivamente el volumen cuanto más tiempo permanezca sin respuesta la llamada.
- Alertas automáticas y audibles de fallos en el suministro eléctrico o en la línea telefónica.
- Las llamadas no críticas (por ejemplo, advertencia de batería baja) se quedan en cola para evitar la interrupción de la llamada.
- Posibilidad de emitir un bip para alertar si la persona usuaria no puede hablar en caso de alarma.
- Funciones de prueba de colgante, rango y llamada.
- Monitorización de la inactividad durante períodos de tiempo específicos.
- Batería de respaldo monitorizada.
- Botón de modo Ausente: suspende el control de inactividad y cambia al modo de monitorización de intrusos.
- Funcionalidad de alarma de intrusión.

Características

- Configuración basada en eventos apropiada para el comportamiento individual y la respuesta requerida a los eventos
- Enrutamiento de llamadas de alarma a los 10 números de teléfono más apropiados
- Programación local avanzada: aplicación de *software* PC Connect para la programación de la unidad doméstica a través de un PC o portátil conectado (requiere interfaz de programación TAPIT).
- Posibilidad de conectar hasta 15 sensores de teleasistencia.
- Facilidad de gestión de visitas críticas: permite que se emita una alerta si una persona cuidadora no ha confirmado la visita programada al domicilio.
- Función de recordatorio: recuerda información clave, por ejemplo, la hora de la medicación, utilizando mensajes automáticos que requieren la confirmación de la persona usuaria para mayor tranquilidad.
- Mensajes grabables por la persona usuaria: permite que los mensajes reemplacen recordatorios y frases fijas para tranquilizar a la persona usuaria.

Beneficios

- **Control y apoyo las 24 horas:** tranquilidad las 24 horas para apoyar la vida independiente.
- **Seguridad** con una amplia gama de sensores para el hogar.
- **Tranquilidad fiable:** el uso de la tecnología patentada STMF* Tunstall ayuda a garantizar una comunicación fiable con un centro de atención con PNC a través de redes GSM y NGN.
- **Instalación y configuración *plug and play*:** con un teclado de instalación integrado que permite una programación sencilla *in situ* y reduce el tiempo de instalación.

* El STMF sólo es compatible con los centros de atención que utilizan PNC. No todos los centros con PNC son compatibles. Quienes utilizan STMF por primera vez necesitarán la visita del personal de Tunstall para configurar el sistema.

Especificaciones

Datos técnicos

Dimensiones:

215 x 195 x 36mm

Peso:

777 g

Conectividad para teleasistencia:

15 entradas para sensores vía radio, 1 entrada cableada (a través del puerto auxiliar)

Alimentación principal:

Toma eléctrica 230V ac 13A

Batería de reserva:

Capacidad de 200mAh (recarga interna continua)

Tiempo de respaldo:

45 horas en modo de espera, 40 horas con una alarma de 30 minutos

Radiofrecuencia:

869 MHz

Rango de cobertura:

Hasta 50 m en edificios, hasta 125 m fuera de edificios (en línea recta sin obstáculos)

REN:

1

Conexiones externas:

Cable telefónico de 3m con enchufe BS 6312, módulo de fuente de alimentación superior con cable de 3m

Temperatura:

Rango óptimo de funcionamiento: de 0°C a 45°C

Almacenamiento: de -10°C a 50°C

Humedad relativa:

Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación): 0 a 80%.

Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación): 0 a 93%.

Normas

GSM:

Approved quad band 850/900/1800/1900 MHz

EMC:

EN 55032, EN 55024, EN 50130-4, EN 301 489-1, EN 301 489-3

Seguridad:

EN 60950-1

Radio:

EN 300 220-2 CAT 1

CE:

Cumple

Social alarm

EN 50134-1 (requerimientos del sistema),

EN 50134-2 (dispositivo de activación)

Diseño, fabricación, instalación y servicio:

ISO 9001:2008

Garantía:

3 años de garantía de devolución. Extensión opcional de 2 años

¿Por qué Tunstall?

Nos centramos en la tecnología digital y móvil de última generación para que las personas se sientan seguras e independientes, proporcionándoles la libertad para vivir la vida que elijan. Nuestros productos combinan conectividad digital segura y plataformas móviles.

Le ayudamos a proporcionar...

- Cuidados inteligentes, discretos y centrados en la persona.
- Servicios personalizados, proactivos y predictivos para mejorar la calidad de vida.
- Cuidados para la salud y el hogar integrados.



Para más información, visite:

tunstalltelevida.es

Tunstall Televida forma parte de Grupo Tunstall.

Contacto: **t: 91 655 58 30** | **e: teleasistencia@televida.es** | **w: tunstalltelevida.es** | **@TunstallTlevida**

Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.